



**GREITAS IR  
VEIKSMINGAS  
ŠLAVIMAS**

[www.actisweep.fr](http://www.actisweep.fr)

# V-CONCEPT, REVOLIUCINIS IŠRADIMAS

ACTISWEEP V-CONCEPT yra patentuota technologija, skirta dideliems kiekiams atliekų ar medžiagų. V-formos šepečių eilės surenka šiuukšles į šepečio centrą, todėl galima greičiau ir daug efektyviau šluoti.

Daugiau nei 10 metų tobulinimų ir patirties akivaizdžiai matosi daug detalių. Kokybė, funkcionalumas ir tikslumas yra svarbiausi elementai ACTISWEEP. V-Concept® išplėsta šlavimo technologija siekiama specifinio požymio: užkirsti kelią išsibarstymui.

Mūsų kokybės valdymo padalinys kartu su mūsų specialių šepečių gamybos procesu, leidžia mums pristatyti aukštos kokybės assortimentą su ilgesniu tarnavimo laiku!



## PRIVALUMAI:

- Greitas visų rūšių medžiagų šlavimas ant bet kokių tipo grindų
- Labai žema dulkių emisija
- Leidžia šluoti didelius kiekius vienu metu



## BRENKA VIETOJ IŠBARSTYMO

Actisweep® unikali V-concept® sistema, leidžia surinkti šiuukšles į šluotos centrą. Jos V-formos sistema apsaugo nuo šiuukšlių pasklidimo ir išvengiama šoninės šiuukšlių juostos susidarymo!

**IR DAUG DAUGIAU ARGUMENTŲ,  
TEIKIANČIŲ VISAS GARANTIJAS!**

## 1 NEREIKIA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

ACTISWEEP šluota nėra varoma hidraulinės, elektrinės ar mechaninės sistemos. Tai dėl to nereikia jokios priežiūros.

## 2 GREITAS IR LENGVAS UŽKABINIMAS

Paruošiama naudoti per kelias sekundes.

## 3 INVESTICIJAS JŪS SUSIGRAŽINSITE PER 1 METUS

90% ekonomiškesnis, nei šlavimas rankomis ir 65% ekonomiškesnis, nei rotacine šluota. Nereikia priežiūros.

## 10 ŠLAVIMO GALIA

Reikšminga valymo galia be jokios rizikos sugadinti grindis.  
Sukurta susidoroti su dideliu kiekiu sunkiųjų medžiagų.

## 9 CINKUOTO PLIENO KONSTRUKCIJA

Padidinimui atsparumo korozijai, kai pakabinta ant mašinos.

## 8 ŠEPEČIŲ TARNAVIMO LAIKAS

Iki 1 000 km. Nauja technologija, padaro šepečius itin stiprius. Jie tarnauja 4 kartus ilgiau nei rotorinės šluotos.



## 7 LENGVAI PRITAIKOMA

Šluota gali būti pritaikyta visoms transporto priemonėms, dėka mūsų plataus pakabinimų diapazono: šakėms, kaušams, kabliams, EURO pakabinimams, ryšilių griebuvams...

## 4 LENGVAS ŠEPEČIŲ PAKEITIMAS

Šepečiai gali būti pakeisti tik per kelias minutes.

## 5 TVIRTUMAS

Aukštos kokybės serai: didelio skersmens, didelio standumo ir tankio. Šis technologijos lygis buvo pasiektas po daugelio metų tyrimų ir tobulinimų.

## 6 KUO EFEKTYVIAU

Unikalus V-concept patentas leidžia pagerinti šlavimą be išskaidytų juostų. MAKSIMALI švara vienu šlavimu. 4 kartus efektyviau nei rotorinė šluota.

**10 GERŲ PRIEŽASČIŲ PASIRINKTI ACTISWEEP**



### V13 MODELIS

Mūsų galingiausia ir aukštos kokybės šluota įrodis, kad atliks puikiai visas Jūsų kasdieninio valymo operacijas.

Sukurta patiems reikalingiausiems poreikiams, V13 šluota turi, kaip nurodyta pavadinime - 13 eilių šepečių: 8 tiesias eiles, 3 eiles su V-formos priekyje surinkti šiukšles į centrą ir 2 mini eilutes priekyje V-formos šepečių.

Yra 6 skirtinių pločių, nuo 1500 mm iki 4800 mm.



Dažniausiai pasitaikantis panaudojimas:



ŽEMĖS ŪKYJE

VIEŠUOSIUOSE  
DARBUOSE IR  
KELIUOSE

PERDIRBIME

BETONO  
MAZGUOSE

MEDŽIAGŲ  
SANDĒLIUOSE


**V9 MODELIS**


Mūsų šluotos, vis dar yra labai galingos, efektyvios ir patikimos. Pirmos klasės produktas daugeliui šlavimo operacijų.

Sukurta patiems reikalingiausiems poreikiams, V9 šluota turi - kaip nurodo jos pavadinimas - 9 eiles šepečių: 4 tiesias eiles, 3 eiles su V-formos priekyje surinkti šiukšles į centrą ir 2 mini-eiles priešais V-formos šepečius.


Yra 6 skirtinių pločių, nuo 1500 mm iki 4800 mm.

Dažniausiai pasitaikantis panaudojimas:






ŠEPEČIUS LENGVA PAKEISTI



\* Pagal atskirą užklausimą



- 1 - Atsukite varžtą kiekvienos jungties
- 2 - Pakelkite jungtį
- 3 - Išimkite šepečius

**PILNAS ASORTIMENTAS NUO 1500 MM IKI 4800 MM**

## STANDARTINĖMS ŠAKĒMS

- ✓ Pakabinimas skirtas šakinams krautuvams.
- ✓ Tinka visų tipų šakinams krautuvams kurių matmenys mažesni nei 256 x 130 mm.
- ✓ 2 jdéklai su pleištiniais kaičiais greitam šepečio pakabinimui ant šakinio krautuvo.
- ✓ Karštai cinkuoto plieno konstrukcija.



## STANDARTINIAMS KAUŠAMS

- ✓ Universali versija standartinams kaušams ir šakēms.
- ✓ Tinka visų tipų kaušams ir šakēms.
- ✓ Susideda iš plieninių 2 dalių primontuotų prie standartinių šakių prikabinimo.
- ✓ Stora karštai cinkuoto plieno konstrukcija.



## RYŠULIU GRIEBTUVAMS

- ✓ Universali versija ryšulių griebtuvui ir krautuvų šakēms.
- ✓ Tinka visų tipų griebtuvams ir krautuvų šakēms.
- ✓ Stora karštai cinkuoto plieno konstrukcija papildomam tvirtumui.
- ✓ Matmenys:  
I 1055 x P 700 x A 700 mm.
- ✓ Griebtuvų dėklų maksimalūs matmenys: aukštis 525 mm ir storis 90 mm.



## KRAUTUVAMS (ŽNYPLINIAMS KAUŠAMS)

- ✓ Universali versija kaušams ir šakēms.
- ✓ Tinka visų tipų kaušams ir šakēms.
- ✓ Tvirta konstrukcija iš storo cinkuoto plieno.
- ✓ Gali būti kabinama prie standartinių šakinų krautuvų versijų.



**ŠAKĒMS, KAUŠAMS, RYŠULIU GRIEBTUVAMS ...**

## 3 TAŠKŲ PAKABINIMAMS

- ✓ Universali versija traktoriams.
- ✓ Tiesioginis pakabinimas ant tradicinės 3 taškų sistemos.
- ✓ Iranga sumontuota ant standartinių šakių pakabinimo taip, kad šluota taip pat galėtų būti naudojama su krautuvais.
- ✓ Karštai cinkuoto plieno konstrukcija papildomam tvirtumui.



## ŠONINIO PERSTŪMIMO KOMPLEKTAS

- ✓ Šakinio krautuvo versija tinka visų tipų šakėms.
- ✓ Lengvesnis šlavimas prie sienų ar kraštų, ypač, kai transporto priemonė yra didesnė nei šluota.
- ✓ Karštai cinkuoto plieno konstrukcija.




## FRONTALINIAMS KRAUTUVAM

- ✓ Greitas pakabinimas ant visų frontalinių krautuvų tipų (pritaikyta Mailleux, Fauchoux, Stoll, Quick ...).
- ✓ Standartinių šakių pakabinimas, kad šluota galėtų būti naudojama su krautuvais.
- ✓ Karštai cinkuoto plieno konstrukcija.



## INDIVIDUALIZUOTI PAKABINIMAI

- ✓ ACTISWEEP gali pagaminti pagal pageidavimą specialių pakabinimų pakabinti šluotą ant Jūsų transporto priemonės pagal Jūsų poreikius.



**PRITAIKYTA BET KOKIO TIPO TRANSPORTO PRIEMONEI**

# GALIMI PIEDAI

## PASTATYMO KOJOS

- Leidžia pastatyti šluotą pakeltą, kad šepečiai nesulinktų nuo konstrukcijos svorio.
- Leidžia pastatyti šluotą ant stovo su didesniu stabilumu.
- Karštai cinkuoto plieno konstrukcija papildomam tvirtumui.



## PASUKIMO KOMPLEKTAS

- Šakinio krautuvo versija tinkta visų tipų šakėms.
- Karštai cinkuoto plieno konstrukcija.
- Leidžia pasukti šluotą bet kokiu kampu, siekiant sustumti šiukšles į vieną šoną (pvz.: sniego valymas arba valymas kelių ar didelių plotų)
- 10 fiksotų padėcių visuose 360°.



## SUSTIPRINTAS RĒMAS

- Storas plieninis rēmas apsaugo šluotos kraštus.
- Rēmas suteikia apsaugą susidūrus su kliūtimi.
- Tvinta karštai cinkuoto plieno konstrukcija.
- Turi jidėklus šakėms didžiausiai matmenys 190 x aukštis 68 mm.



## ŠONINIO MATOMUMO LAZDŲ RINKINYS

- 2 lazdos (ilgis: 1000 mm), turi būti pritvirtintos kiekvienoje šluotos pusėje.
- Leidžia geriau įvertinti šluotos dydį, kad būtų išvengta šoninio susidūrimo.
- Fluorescininės geltonos lazdos jaune fluo spalvos geresniam matomumui.




VISAS PRIEDŲ ASORTIMENTAS

# NAUJIENA


## NEIŠSISKLAIDYMO KOMPLEKTAS

Leidžia:

- Lengviau šluoti prie sienų ir šaligatvių.
- Medžiagos bus surenkamos į antrą tarpą, kai "V-forma" yra pilna, todėl tai padvigubina sušlavimo pajėgumus! Daugiau jokių šoninių krūvų!
- Ši naujovė yra patentuota.



- Išvengiama daug darbo rankomis, ypač palei sienas ir šaligatvius.
- Leidžia surinkti medžiagas erdvėje, esančioje už "V-formos".
- Šis priedas yra montuojamas su metalinėmis jungtimis, esančiomis ant kiekvienos šepečio pusės galų, tokiu būdu apsaugant jį nuo bet kokio susidūrimo su šonine kliūtimi.



# PANAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE



ŽIŪRĘTI DAUGIAU NUOTRAUKŲ  
INTERNETE



# PANAUDOJIMAS STATYBOS PRAMONĖJE & MEDŽIAGŲ PREKYBOJE




EFEKTYVUMO DETALĖS

# PANAUDOJIMAS PERDIRBIMO PRAMONĖJE & APLINKOSAUGOJE



ŽIŪRĘTI DAUGIAU  
NUOTRAUKŲ INTERNETE



## KITI PANAUDOJIMO BŪDAI



KOMPOSTAVIMO CENTRE



SNIEGO VALYMAS



POTVYNIO PADARINIŲ  
ŠALINIMAS



LENTPJŪVĖSE



SODO CENTRE



VANDENS  
ŠALINIMAS



ŽVYRO GAMYBOS IR  
PARDAVIMO VIETOSE

EFEKTYVUMO DETALĖS

# GAMINTOJAS JŪSŲ PASLAUGOMS





## MŪSŲ PATALPOS



## MŪSŲ GAMYBOS SKYRIUS



## LOGISTIKA IR TRANSPORTAVIMAS



## ŽEMDIRBYSTĖ



## PERDIRBIMAS



## PRAMONĖ



## MEDŽIAGŲ PREKYBA



## PREKTBA (PASKIRSTYMO CENTRAI)



JIE PASITIKI MUMIS



**JEI JŪS VIS DAR ABEJOJATE, MES TURIME VIDEO PASKYRĄ  
NUSKANUOKITE QR KODĄ ESANTĮ ŽEMIAU ...**



[www.actisweep.fr](http://www.actisweep.fr)



**PARDAVĖJAS:**

**UAB Ekotechnologijos**

Verslų g. 9, Mokolų k.

LT-68461 Marijampolės sav.

Mob. tel. Nr.: +370 687 96150

[info@ekotech.lt](mailto:info@ekotech.lt), [www.ekotech.lt](http://www.ekotech.lt)



**04 72 01 50 60**  
[Local call cost]



[contact@actisweep.com](mailto:contact@actisweep.com)



**ACTIWORLD**  
260, rue des Barronnieres  
01700 BEYNOST

**ACTISWEEP, PADARO ŠLAVIMĄ KITOKIU**