



Serie CR

Minifrantoio

Crusher Mill

Trituradora Molino

Bacher Mühle

Trupintuvas - smulkintuvas

www.cmcrushermachines.com

www.ektech.lt

Descrizione (Description; Descripción; Beschreibung; Description)

Mini frantoio Serie CR, avente lo scopo di frantumare materiale inerte proveniente da piccole demolizioni, scavi, pietra naturale, roccia, piastrelle, scarti di marmo, ecc. Si adatta a lavori di piccola consistenza necessitando esclusivamente dell'alimentazione elettrica a 380 v per il funzionamento. Può essere trasportato facilmente con qualsiasi mezzo grazie al peso contenuto e risolve il problema degli scarti riciclandoli per il riutilizzo in loco.

Crusher mill, CR Series, with the purpose of crushing aggregates from small demolitions, excavations, natural stones, rocks, tiles, marble waste, etc... It is suitable for small works requiring only 380 v of electric power. It can be easily transported by any means due to the light weight and it solves the problem of wastes by recycling them on site.

Trituradora molino, Serie de CR, con el propósito de aplastar material inerte de pequeñas demoliciones, excavaciones, piedras naturales, rocas, azulejos, residuos de mármol, etc... Es adecuado para pequeñas obras que requieren sólo 380 V de energía eléctrica. Puede ser transportado fácilmente por cualquier medio gracias al peso ligero y resuelve el problema de los residuos de reciclaje que van ser reutilizados en el mismo sitio de trabajo.

Brecher Mühle, CR-Satz, mit dem Ziel der Zerkleinerung vom inerten Material aus kleine Abrisse, Ausgrabungen, Natursteine, Steine, Fliesen, Marmor Abfälle usw... Eignet für kleine Werke nur erfordert 380 V Stromversorgung. CR kann problemlos mit allen Mitteln aufgrund des leichten Gewichts transportiert werden, und löst das Problem der Abfallverwertung vor Ort wieder verwendet.

Spaudiminis smulkintuvas (trupintuvas) malūnas CR serijos yra naudojamas smulkinti (malti - trupinti) statybines nugriovimo atliekas, kasamas medžiagas, natūralius akmenis, uolos, plytelės, marmuro atliekas ir t.t. Jis tinka mažoms darbų apimtims, kuriems užtenka tik 380 V elektros energijos. Jis gali būti lengvai transportuojamas bet kokiomis transporto priemonėmis, kadangi yra lengvo svorio ir jis išsprendžia problemą, atliekų šalinimą darbo aikštelėse ir objektuose.

Caratteristiche (Features; Catacteristicas; Eigenschaften; Savybės)



1) **Piastre di frantumazione in fusione al Mn 18%**
Trupinimo plokštės pagamintos iš 18% mangano lydinio

2) **Doppio volano**
Dvigubas smagratis

3) **Cinghia piatta**
Plokščias diržas

4) **Motore elettrico trifase**
Trifazis elektrinis variklis

5) **Corpo in materiale altoresistenziale**
Korpusas iš atsparaus dilimui metalo

6) **Regolazione pezzatura in uscita da 10 a 80 mm**
Reguliuojamas trupinimo dydis nuo 10 iki 80 mm






7) **Tramoggia di carico personalizzata**
Pakrovimo bunkeris pagal poreikius

8) **Telaio portante personalizzato**
Pastatymo rėmas pagal poreikius


9) **Quadro di comando protetto**
Valdymo panelė saugioje vietoje

Modelli (Models; Modelos; Modelle; Modelis)

Serie CR

MODELLO (Model; Modelo; Modell; Modelis)		CR 400	CR 600
 LARGHEZZA BOCCA Mouth width/Ancho boca Mundbreite/Smulkinimo kameros dydis (mm)		400x200	600x300
 PESO Weight/Peso Gewicht/Svoris (kg)		960	1350
 TRAMOGGIA DI CARICO Loading hopper/Tolva de carga Ladentrichter/Pakrovimo bunkeris (mm)		1000x600	1300x800
 APERTURA Opening/Abertura Öffnung/Angos atsidarymas (mm)		10/80	10/80
ALIMENTAZIONE Voltage/Valtaje Spannung/Įtampa (V)		380 V	380 V
 POTENZA Power/Potencia Leistung/Galingumas (kW)		5,5	7,5

Produttività (Production; Productividad; Prodictivität; Našumas)



Optional (Optionals; Opcional; Option; Papildoma įranga)



-MOTORE CON VOLTAGGI E TENSIONI DIVERSI

Motor with different voltage and tension; Motor con diferentes tensiones y voltajes
Motor mit einer anderen Spannung; Variklis su skirtinga įtampa.



-PRESE DIVERSE IN BASE ALLA ZONA

Different taps according to any country request; Diferente enchufe segundo la zona/el pays
Verschiedene Steckdose abhängig von dem Bereich/Land; Pasirenkami kištukai pagal pageidavimą.



-TRAMOGGIA DI CARICO PERSONALIZZABILE

Customizable loading hopper; Tolva de carga adaptable
Anpassbarer Einfülltrichter; Montuojamas pakrovimo bunkeris.



-SUPPORTO PERSONALIZZABILE

Customizable support; Soporte personalizable
Anpassbare Unterstützung; Montuojamas rėmas.



-NASTRO TRASPORTATORE CON USCITA MATERIALE

Conveyor belt for output material; Cinta transportadora para el material de salida
Förderband für das Material in Ausgang; Transporterinis diržas susmulkintoms medžiagoms.



-SEPARATORE MAGNETICO PER FERRO ARMATURA

Magnetic separator for metallic pieces; Separador magnético para el hierro
Magnetabscheider für Eisen; Magnetinis gaudytuvas metalinių dalių atskyrimui.

Applicazioni (Uses; Aplicaciones; Anwendungen; Panaudojimas)



Rev. 03/16



CM S.r.l.

via Lago di Costanza, 25
36015 Schio (VI) ITALY
Tel. +39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640
email: info@cmcrushermachines.com
web: www.cmcrushermachines.com

UAB Ekotechnologijos

Verslų g. 9, Mokolų k.
LT-68461 Marijampolės sav.
Lietuva / Lithuania
Mob. tel. Nr.: +370 687 96150
info@ekotech.lt, www.ekotech.lt